

Crometta S**Duř kolonu 240 1 jet, banyo termostatı ile**Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27320000****Açıklamalar****Özellikler**

- şunları içerir: tepe duřu, el duřu, banyo termostatı, duř hortumu, sürgü, duř barı
- tepe duřu Crometta S 240
- duř başlığı ölçüsü tepe duřu: 240 mm
- sprej tipi tepe duřu: Rain
- sprej diski yüzeyi: krom
- Rain sprej akış miktarı, 3 bar basınçta: 17 l/dk
- el duřu sprej tipi: Rain, IntenseRain
- el duřu akış miktarı, 3 bar basınçta: 13,3 l/dk
- Duř kolonu için maksimum akış miktarı, 3 bar basınçta: 20,5 l/dk
- minimum akış basıncı: 1 bar
- min. çalışma basıncı: 1 bar
- maks. çalışma basıncı: 10 bar
- küresel bağlantı: açısı ayarlanabilir tepe duřu
- sürgü eğilme açısı 45° ile ayarlanabilir
- yüksekliği ayarlanabilir sürgü
- duř dirseđi uzunluđu tepe duřu: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- 40°C'de SafetyStop
- ayarlanabilir sıcak su limitleyici
- çıkışlar döndürme kolu ile kontrol edilir
- sürekli su ısıtıcıları için uygun
- montaj türü: aplike montaj
- bağlantı ölçüsü: DN15
- bağlantı elemanı: G ½
- merkez mesafe: 150 ± 12 mm
- boru yüksekliği kısaltılabilir
- geri akışa karşı doğal olarak güvenli
- duř barı çapı: 22 mm
- 3 çıkış

Teknoloji**Certificates / Sürdürülebilirlik**

Crometta S
Duř kolonu 240 1 jet, banyo termostadı ile
Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27320000**



Ürün Resmi



Teknik Çizim



