

**Faucet Accessories Stick el duşu 1jet MinusFlow #**  
 UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. /  
 UV06420010..

|< 25.5 mm >|



Stick el duşu 1jet MinusFlow	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
MinusFlow, Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları			
<b>Renkler</b>			
04 Brushed Bronze 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat 70 Brushed Stainless Steel			
<b>Versiyon</b>			
Bronz Fırçalanmış	187x25 mm	0,140 kg	UV06420010..
Krom	187x25 mm	0,140 kg	UV06420010..
Altın Cilalı	187x25 mm	0,140 kg	UV06420010..
Siyah Mat	187x25 mm	0,140 kg	UV06420010..
Paslanmaz çelik Fırçalanmış	187x25 mm	0,140 kg	UV06420010..
<b>Uygun Aksesuarlar</b>			
El duşu çubuğu 900 100 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir	900 x 100 mm	0.385 kg	UV0600004
El Duşu Çıkışı Yuvarlak, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Yuvarlak, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit	55 x 80 mm	0.28 kg	UV0630008
El Duşu Çıkışı Yuvarlak, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Yuvarlak	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630009
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.345 kg	UV0610007
Sivaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici	216 x 198 mm	1.93 kg	WA5230000
<b>Uygun Aksesuarlar için Krom</b>			

**Faucet Accessories Stick el duşu 1jet MinusFlow #**  
 UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. /  
 UV06420010..

|< 25.5 mm >|

Sivaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Gürültü sınıfı: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.41 kg	DE5230000
Sivaüstü küvet bataryası Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 10 mm, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Otomatik geri çekmeli değiştirici, Akış hızı (3 bar): 20,2 l/min	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
El duşu çubuğu 700 mm, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: yüksekliği ayarlanabilir	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003
El Duşu Çıkışı Kare, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Kare, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
El Duşu Çıkışı Kare, Tek yönlü vana: tek, Hortum bağlantısında, Rozet şekli: Kare	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630011
Sivaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	290 x 201 mm	2.23 kg	CE5230000
<b>Uygun Aksesuarlar için Krom, Siyah Mat</b>			
Sivaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana, Gürültü sınıfı: II	314 x 190 mm	2.3 kg	C15230000
Sivaüstü küvet bataryası Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
El duşu askısı Malzeme: ABS, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Braket şekli: Konik	38 x 58 mm	0.06 kg	UV0620001
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Sivaüstü küvet bataryası Bağlantı türü: 1/2 inç, Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Divertör vana	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
<b>Uygun Aksesuarlar için Siyah Mat, Paslanmaz çelik Fırçalanmış, Altın Cilalı, Bronz Fırçalanmış</b>			
El duşu askısı Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Yuvarlak, Braket şekli: Konik	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007

Faucet Accessories Stick el duşu 1jet MinusFlow #  
 UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010.. /  
 UV06420010..

|< 25.5 mm >|

*Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindedir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.*

